



JBL QUANTUM 100

LÜHIJUHEND



001 PAKENDI SISU



JBL QUANTUM 100 KÕRVAKLAPID



TEISALDATAV
SUUMIKROFON



MIKROFONI
TUULEKAITSE




QSG / GARANTIIKAART /
HOIATUSTE KAART


002 ÜLEVAADE




- 01 HELITUGEVUSE REGULEERIMINE
- 02 MIKROFONI HELI SUMMUTAMINE /
HELI LUBAMINE
- 03 2,5 MM SUUMIKROFONI PESA
- 04 LAMEDAKS VOLDITAV KÕRVAKAITSE



003 TÖÖVALMIS SEADMINE



PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIIL | MAC | VR



004 MIKROFON





Draiveri mõõtmed:	40 mm dünaamilised draiverid
Sageduskaja:	20 Hz - 20 kHz
Maksimaalne sisendvõimsus:	20 mW
Tundlikkus:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Takistus:	32 oomi
Mikrofoni sageduskaja:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofoni tundlikkus:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofoni vastuvõtu muster:	suunatud
Mikrofoni tüüp:	teisaldatav suumikrofon boom
Juhtme pikkus	1,2 m
Kaal:	220 g