

Konvekcijas sildītājs • LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Konvektor • KASUTUSJUHEND

LV 48-52

EST 53-57

ETA062490000

**WARMIE
WARMIE DIGI**




Tento výrobek je vhodný pouze pro dobré izolované prostory nebo občasné používání / Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priesitory alebo občasné používanie / This product is only intended for well insulated premises or occasional use / A készülék csak jó szigetelt helyiségekben használja, vagy csak alkalmi használatra / Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeniach lub sporadycznego użytku / Izdelek je primeren samo za izolirane prostore ali začasno uporabo / Tāmā laite on tarkoīetu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai ajoittaiseen käytöön / Ši prekė tinkta naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba naudoti retkarčiai / Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai labi izolētās telpās vai neregulārai izmantošanai / Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder gelegentliche Verwendung geeignet





24/5/2022

eta


1




ETA1624




ETA0624



2



3



Zóna 0 = Vnitřní prostor vany nebo sprchového koutu

Zóna 0 = Vnútorný priestor vany, alebo sprchy

Zone 0 = Internal space for a bathtub or a shower unit

0. Zóna = Belső tér egy fürdőkád vagy zuhanyzó egység

Strefa 0 = Wewnętrzna przestrzeń wann lub kabiny prysznicowej

Cona 0 = Notranji prostor kopalne kadi ali tuš kabine

Vyöhyke 0 = Kylpyammeen tai suihkunurkan sisätila

Zona 0 = Vonios arba dušo kabinos vidaus erdvė

0. zona = Vannas vai dušas kabīnes iekšpusē

Zone 0 = Inneres der Badewanne oder Duschcabine

eta x624

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient, paldies par mūsu izstrādājuma iegādi. Pirms ierīces palaišanas ekspluatācijā rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājet to kopā ar garantijas talonu un pirkuma čeku, kā arī, ja iespējams, iekšējo un ārējo iepakojumu.

I. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



- Šī lietošanas instrukcija ir ierīces daļa, un, ja ierīci atdodat citai personai, kopā ar to nododiet arī lietošanas instrukciju.
- Pārbaudiet, vai informācija ierīces datu plāksnītē atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam. Strāvas vada kontaktdakšu drīkst pievienot tikai elektrotīkla rozetei, kas atbilst attiecīgajiem standartiem.
- **Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki.**
Personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst izmantot šo ierīci, ja viņi atrodas citu cilvēku uzraudzībā vai arī ir instruēti par ierīces izmantošanu drošā veidā, kā arī izprot iespējamo bīstamību.
Nelaujiet bērniem rotaļāties ar šo ierīci. Lietotāja veikto ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces un tās vada tuvumā.
- Pirms piederumu vai pieejamo daļu, kas izmantošanas laikā ir kustīgas, nomaiņas, pirms montāžas vai demontāžas, pirms tīrīšanas vai apkopes, vai lietošanas beigām izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla, atvienojot strāvas vada kontaktdakšu no rozetes!
- Lai nodrošinātu papildu aizsardzību ierīcei, iesakām instalēt atdalītāju (RCD) ar nominālo izlādes strāvu, kas nepārsniedz 30 mA vannas istabas elektriskās barošanas blokā. Konsultējieties ar elektrotīklu speciālistu vai elektriķi.
- Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts elektības vads vai kontaktdakša, ja ierīce nedarbojas pienācīgi, ir nokritusi zemē un bojāta vai arī iekritusi ūdenī. Šādā gadījumā aiznesiet ierīci uz pilnvaroto servisa centru, lai pārbaudītu tās drošību un darbību.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ar jaunu. Elektības kabeli drīkst nomainīt ražotājs, servisa centra speciālisti vai kvalificēts elektriķis, lai novērstu bīstamas situācijas rašanos.
- **UZMANĪBU:** lai novērstu pārkaršanu, nekad neapsedziet ierīci un nebloķējiet gaisa plūsmas atveres. Šādi var izvairīties no ugunsgrēka riska.
- Bērni līdz 3 gadu vecumam drīkst pieklūt ierīcei, tikai atrodoties nepārtrauktā uzraudzībā.

**WARMIE
WARMIE DIGI**

- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem šo ierīci drīkst ieslēgt/izslēgt tikai, ja ierīce ir uzstādīta tai paredzētajā veidā un ja viņi atrodas pieaugušo uzraudzībā vai arī ir instruēti par ierīces izmantošanu drošā veidā, kā arī izprot iespējamo bīstamību. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst pievienot ierīci elektrotīkla kontaktligzdai, kā arī tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi.
- **BRĪDINĀJUMS:** dažas ierīces daļas var būt ļoti karstas un izraisīt apdegumus. Īpaša uzmanība jāievēro bērnu un cīlveku ar invaliditāti klātbūtnē.
- Neizmantojiet ierīci vannasistabas 0., 1. un 2. zonā (2. att.)! Neizmantojiet sildītāju vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci tieši zem elektrības kontaktligzdas. Nenovietojiet to telpas stūrī, bet gan vismaz 1 m attālumā no sienas pa kreisi vai pa labi, vismaz 1 m attālumā no aizmugurējās sienas un vismaz 1 m (siltā gaisa plūsmas virzienā) attālumā no priekšmetiem, kas izgatavoti no viegli uzliesmojošiem materiāliem.
- **UZMANĪBU:** ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārējo taimeri, tālvadību vai citiem komponentiem, kas automātiski ieslēdz un izslēdz ierīci, jo pastāv ugunsgrēka risks gadījumā, ja ierīce tiktu pārsegta vai novietota nepareizi tās ieslēgšanas brīdī.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citos šķidrumos (arī daļēji)! Ja ierīce tomēr ir iekritusi ūdenī, neņemiet to ārā! Vispirms atvienojiet elektrotīkla kontaktakciņu no rozetes un tikai pēc tam izņemiet ierīci. Šādā gadījumā parādīt ierīci servisa centra speciālistiem, lai pārbaudītu tās drošību un darbību.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai sadzīvē vai līdzīgiem mērķiem (veikalos, birojos un līdzīgās telpās, viesnīcās, motelos un citās dzīvojamās telpās, uzņēmumos, kas nodrošina izmitināšanas un brokastu pakalpojumus)! Ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai.
- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai ārā.
- Nepievienojiet strāvas vada kontaktakciņu elektrotīkla rozetē un neatvienojiet to ar slapjām rokām un, velkot aiz strāvas vada!
- Ierīci nedrīkst izmantot mitrā vai slapjā vidē un vidē ar ugunsgrēka vai sprādziena rašanās risku (telpās, kur tiek uzglabātas ķīmiskas vielas, degviela, naftas, gāze, krāsas un citas viegli uzliesmojošas vai gaistošas vielas).
- Izmantojiet ierīci tikai darba stāvoklī vietās, kur nav apgāšanās riska, kā arī pietiekamā attālumā no dažādiem priekšmetiem (piemēram, aizkariem), siltuma avotiem (piemēram, kamīna, krāsns, plīts, vārīšanas ierīcēm, radiatoriem, karstā gaisa krāsns, grila) un mitrām virsmām (piemēram, izlietnēm).
- Nodrošiniet, ka ierīcē neiekļūst netīrumi (piemēram, pūkas, putekļi, mati).
- Nenovietojiet ieslēgtu ierīci uz mīkstas virsmas (piemēram, gultas, dviļa, paklāja).
- Ierīci nedrīkst ieslēgt, ja tā nav pilnībā samontēta vai ja ventilatora spārni ir bojāti.
- Ierīce ir aprīkota ar termodrošinātāju, kas pārtrauc strāvas padevi bīstamas pārkaršanas gadījumā. Pārkaršanas gadījumā izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla, neņemiet vīsus šķēršļus, kas traucē gaisa plūsmai, un ļaujiet ierīcei aptuveni 10 minūtes atdzist. Ja drošinātāja izslēgšanos izraisa cits iemesls, nevis gaisa plūsmas ierobežojums, konsultējieties ar specializēto servisa centru.
- Darbinot ierīci, ievērojiet piesardzību, lai nepieļautu ievainojumu rašanos (piemēram, apdegumu).

- Nenovietojiet ierīces gaisa plūsmā dažādas ierīces ar atklātu liesmu, jo pastāv degšanas procesa traucējumu riskš.
- Ilgstoši nevirziet uz sevi (vai dzīvniekiem) gaisa plūsmu. Tas var izraisīt veselības problēmas.
- Izmantojiet tikai oriģinālās ierīces rezerves daļas.
- Neievietojiet ventilatora ieplūdes un izplūdes atverēs pirkstus vai dažādus priekšmetus.
- Regulāri pārbaudiet ierīces strāvas vada stāvokli.
- Nekad nenovietojiet strāvas vadu uz karstām virsmām, kā arī neatstājiet to karājamies pār galda vai letes malu. To var aizķert vai paraut bērni, un tas var izraisīt ierīces apgāšanos vai nokrišanu, kas var radīt nopietnus savainojumus!
- Ja pamatoti jāizmanto pagarinātājs, ir svarīgi, lai tas nebūtu bojāts un atbilstu spēkā esošajiem standartiem.
- Izmantojiet šo ierīci un tās piederumus tikai tiem paredzētajam mērķim, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, ko izraisīja nepareiza ierīces un tās piederumu lietošana (piemēram, elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks) un nenodrošina ierīces garantijas remontu šo iepriekš minēto drošības pasākumu neievērošanas gadījumā.

II. IERĪCES UN PIEDERUMU APRAKSTS (1. att.)

A – konvekcijas sildītājs (ETA1624)

- | | |
|--|--|
| A1 – siltā gaisa izplūde | A5 – daudzfunkcionāls pagriežams slēdzis |
| A2 – noņemama pamatne | A6 – displejs |
| A3 – konvekcijas sildītāja IESL./IZSL. slēdzis | A7 – funkciju gaismas signāllampiņas |
| A4 – IESL./IZSL. iestātīto funkciju | |

B – konvekcijas sildītājs (ETA0624)

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| B1 – siltā gaisa izplūde | B3 – jaudas pakāpju slēdzis |
| B2 – noņemama pamatne | B4 – termostata regulētājs |

III. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Noņemiet visus iepakojuma materiālus un izņemiet ierīci. Noņemiet no ierīces visas uzlīmes, plēvi vai papīru.

Uzstādīšana

Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai kā pārnēsājams sildītājs neregulārai izmantošanai.

Lūdzu, ievērojet drošības norādījumus un turpmāk sniegtos norādījumus.

- Novietojiet ierīci uz līdzzenas, sausas un tīras virsmas.
- Izmantojot komplektācijā iekļauto savienojuma materiālu, piestipriniet konvekcijas sildītāja korpusam pamatni (sk. 2. att.).

Izmantojums

Novietojiet ierīci piemērotā vietā. Pievienojiet strāvas vada kontaktakciņu elektrotīklam.

Termostats

Ierīce ir aprīkota ar telpu termostatu, kas palīdz uzturēt apsildāmās telpas temperatūru (0624 modelim to regulē ar **B4**, 1624 – ar **A5**, turklāt iestatīto vērtību var redzēt displejā **A6**). Termostats automātiski ieslēgs un izslēgs dzinēju un sildīšanas spirāles, lai uzturētu vēlamo telpas temperatūru.

Jaudas iestatīšana (0624/1624)	1 / J	2 / $\text{J} \text{+} \text{W}$	3 / $\text{J} \text{+} \text{S}$
Konvekcijas sildītāja jauda	750 W	1250 W	2000 W

A) ETA0624

Pagrieziet slēdzi **B3** vēlamajā pozīcijā (funkcijā) un iestatiet vēlamo temperatūru, pagriezot regulatoru **B4**. Lai ierīci izslēgtu, pagrieziet slēdzi **B3** pozīcijā 0.

jaudas pakāpju slēdzis B3

pozīcija 0 – izslēgts pozīcija 2 – vidēja apsildes jauda
pozīcija 1 – zema apsildes jauda pozīcija 3 – augsta apsildes jauda

B) ETA1624

- Lai ieslēgtu konvekcijas sildītāju gaidstāves rezīmā, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzi **A3** (iedegsies signāllampiņa).
- Nospiediet taustiņu **IESL./IZSL. A4**, lai aktivizētu konvekcijas sildītāju. Atskanēs skaņas signāls.
- Pagriezot daudzfunkcionālo pagriežamo slēdzi **A5**, iestatiet vēlamo apsildes temperatūru diapazonā no 5 līdz 35 °C.
- Īsi nospiežot daudzfunkcionālo slēdzi **A5**, iestatiet vēlamo apsildes jaudu. Atbilstīqās signāllampiņas iedegsies šādi: zema jauda (J) > vidēja jauda($\text{J} \text{+} \text{W}$) > augsta jauda($\text{J} \text{+} \text{S}$) >

Piezīme

Tiklīdz sildīšanas spirāles ir aktivizētas (konvekcijas sildītājs silda), iedegas darbības signāllampiņa .

Taimera iestatīšana

Turot nospiestu daudzfunkcionālo slēdzi **A5**, tiks aktivizēts apsildes automātiskās izslēgšanās pēc noteikta laika rezīms (iedegsies signāllampiņa). Pēc tam, pagrieziet to pašu slēdzi (**A5**), iestatiet taimeri diapazonā no 0 līdz 24 stundām. Lai apstiprinātu iestatījumu, īsi nospiediet slēdzi **A5** vai pagaidiet 15 sekundes, līdz iestatījums tiks automātiski apstiprināts. Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet vērtību 00.

IV. APKOPE

Pirms katras apkopes atvienojiet ierīci no elektrotīkla, atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, un īaujiet tai atdzist. Neizmantojet abrazīvus un agresīvus tīrišanas līdzekļus! Veiciet tikai virsmas apkopi (noslaukot putekļus u. tml.). Lai nonemtu lielākus netīrumus vai putekļus, izmantojet mīkstu, mitru drāniņu. Lai attīriju no putekļiem un netīrumiem, kas sakrājušies ventilatora iekšpusē, varat tos izsūkt ar putekļu sūcēju. Ja strāvas vads ir netīrs, noslaukiet to ar mitru drāniņu. Atdzisušu ierīci uzglabājiet drošā un sausā vietā, kas ir nepieejama bērniem un personām bez attiecīgām iemaņām.

V. EKOLOGIJA – VIDES AIZSARDZĪBA

Ja izmēri to ļauj, uz visām daļām ir uzdrukāti simboli, kas apzīmē materiālus, ko izmanto iepakojuma, sastāvdaļu un piederumu ražošanai, kā arī informācija par to pārstrādi. Uz izstrādājuma vai pavaddokumentācijā norādītie simboli nozīmē, ka elektriskās vai elektroniskās ierīces, kas vairs nav lietojamas, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai pareizi iznīcinātu ierīci, nogādājet to atkritumu savākšanas punktā, kur tā tiks pieņemta bez maksas. Pareizi iznīcinot šo ierīci, palīdzat saglabāt vērtīgus dabas resursus un atbalstāt vides aizsardzību, kā arī novēršat nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, ko var radīt nepareiza ierīces utilizācija. Papildu informāciju var iegūt vietējos dienestos vai atkritumu savākšanas punktos. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem par nepareizu šāda veida atkritumu iznīcināšanu var tikt piemērots naudas sods. Ja ierīce vairs noteikti nav lietojama, iesakām pēc atvienošanas no elektrotīkla nogriezt strāvas vadu: šādi ierīci vairs nevarēs izmantot.

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces iekšpusē, jāveic specializētā servisa centrā. Garantija netiek piešķirta ierīces bojājumiem, kas radās, neievērojot ražotāja norādījumus!

VI. TEHNISKIE DATI

Spriegums (V)	norādīts datu plāksnītē
Jauda maks. (W)	norādīts datu plāksnītē
Svars (kg), apm.	3,5
Ierīces aizsardzības klase	I.
Izmēri apm. (g x dz x a) (mm)	435 x 220 x 640
Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī	0,00 W
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	< 0,50 W (ETA1624)

Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus un iespējamos piederumus atbilstoši ierīces modelim.



**UZMANĪBU! NEAPSEDZIET! Lai novērstu iespējamo pārkaršanu,
neapsedziet sildītāju.**

KASUTUSJUHEND

Lugukeetud klient! Täname, et olete ostnud meie toote! Enne toote kasutusele võtmist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhendit koos garantiiilehe, ostudokumendi ning võimalusel ka välis- ja sisepakendiga hoolikalt alles.

I. OHUTUSJUHISED

- Pidage kasutusjuhendit seadme osaks ja andke see seadme järgmisele kasutajale edasi.
- Kontrollige, kas tüübisisildil olevad andmed vastavad pistikupesa pingele. Toitejuhtme pistikut võib ühendada ainult asjakohastele standarditele vastavasse pistikupesasse.
- Seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsилiste, tajumis- või vaimsete võimetega või ebapiisavate kogemuste ja teadmistega isikud, kui nende üle peetakse järelevalvet või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad võimalikke ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Kasutaja poolset puhastamist ja hooldamist võivad lapsed teha ainult siis, kui nad on vähemalt 8-aastased ja nende üle peetakse järelevalvet. Alla 8-aastaste laste käeulatusest tuleb seadet ja selle toitejuhet eemal hoida.
- Enne tarvikute või kasutamise ajal liikuvate juurdepääsetavate osade väljavahetamist, paigaldamist ja eemaldamist, puhastamist ja hooldamist, pärast seadme ettenähtud kasutamise lõpetamist ning enne teisaldamist või järelevalveta jätmist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust, tömmates toitepistiku pistikupesast välja!
- Lisakaitse tagamiseks paigaldage vannitoa elektriahelasse rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu hooldustehnikult või elektrikult.
- Mitte kunagi ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud, kui see ei tööta õigest, kui see on maha kukkunud ja kahjustunud või vette kukkunud. Sellistel juhtudel viige seade selle ohutuse ja õige toimimise kontrollimiseks asjatundlikku elektriseadmete parandustöökotta.
- Kui selle seadme toitejuhe on kahjustunud, peab selle asendama tootja, tema hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtliku olukorra teket.
- 3–8-aastased lapsed võivad seda seadet sisse ja välja lülitada ainult siis, kui see asub või on paigaldatud ettenähtud tööasendisse ning kui laste üle peetakse järelevalvet või neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad võimalikke ohte. 3–8-aastased lapsed ei tohi ühendada pistikut pistikupessa, seadet reguleerida või puhastada ega teha kasutaja poolset hooldamist.

**WARMIE
WARMIE DIGI**

- **HOIATUS!** Ülekuumenemise vältimiseks ärge kunagi katke seadet ega selle õhuavasid kinni, nii väldite tulekahju teket.
- Takistage juurdepääsu seadmele alla 3-aastastel lastel, kes ei ole pideva järelevalve all.
- **TÄHELEPANU!** Seadme mõni osa võib minna väga kuumaks ja põhjustada põletusti. Olge eriti tähelepanelik, kui läheduses viibivad lapsed ja puuetega inimesed.
- Ärge kasutage seadet vannitubades piirkondades 0, 1 ja 2 (joonis 3)! Seda ei tohi kasutada vanni, duši ega basseini vahetus läheduses.
- **TÄHELEPANU!** Seade ei ole möeldud kasutamiseks välisse taimeri, kaugjuhtimispuldi ega mis tahes muu seadeldise kaudu, mis lülitab seadet automaatselt sisse ja välja, sest kui seade on sisselülitamise hetkel kinni kaetud või asub ebasobivas kohas, võib tekkida tulekahju.
- Ärge paigutage seadet otse pistikupesa alla. NOhutuse tagamiseks jätké seadme ja mis tahes takistuse (mööbel, seinad jne) vaheline iga suunas vähemalt 1 m vahe.
- Seadet ei tohi asetada vette ega teistesesse vedelikesse (isegi mitte osaliselt)! Kui seade peaks vette kukkuma, ärge tömmake seda välja! Köigepealt eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast ja alles seejärel võtke seade veest välja. Sellistel juhtudel viige seade selle ohutuse ja õige toimimise kontrollimiseks asjatundlikku hooldustöökotta.
- Seade on möeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja muudel sarnastel eesmärkidel (kauplustes, büroodes ja muudel sarnastel töökohtadel, hotellides, motellides ja muus olmekeskonnas ning hommikusöögiga öömaja pakkuvates majutusasutustes)! See ei ole möeldud ärialiseks kasutamiseks!
- Ärge käsitsege seadet märgade kätega.
- See seade ei ole möeldud kasutamiseks välitingimustes.
- Ärge pange toitejuhtme pistikut pistikupesasse ega võtke sellest välja märgade kätega ega juhtmest tömmates!
- Seadet ei tohi kasutada niiskes või märjas ega sellises keskkonnas, kus esineb tule- või plahvatusoht (ruumides, kus säilitatakse kemikaale, kütuseid, ölisid, gaase, värve ja teisi tuleohtlike või lenduvaaid aineid).
- Kasutage seadet ainult tööasendis neis kohtades, kus ei esine selle ümberminemise ohtu ja kus see on piisavalt kaugel esemetest (näiteks kardinatest jne), soojusallikatest (näiteks kaminast, ahjust, pliidist, keeduplaadist, radiaatorist, praeahjust, grillist) ja niisketest pindadest (nt kraanikaussidest).
- Ärge laske seadmesse tungida mustusel (näiteks tolmurullidel, karvadel jne).
- Ärge asetage sisse lülitatud seadet pehmetele pindadele (näiteks voodile, rätikutele, vaipadele).
- Seadmeli on termokaitse, mis katkestab ülekuumenemisel toite. Ülekuumenenud seade lülitage välja, ühendage vooluvõrgust lahti, eemaldage võimalikud õhu liikumist takistavad esemed ja laske seadmel umbes 10 minutit jahtuda. Kui kaitstsme rakendumise põhjus ei ole õhu liikumise takistatus, laske seade parandada asjatundlikul teenindusel.
- Vältige seadme kasutamisel vigastuste (näiteks põletuste) tekkimist. Ärge teisaldage kuuma seadet, oodake, kuni see jahtub!
- Kasutage ainult seda tüüpi seadme jaoks möeldud originaalvaruosi.
- Mitte kunagi ärge asetage toitejuhet kuumadele pindadele ega laske sellel rippuda üle laua või tööpinna serva. Kui näiteks lapsed riivavad juhet või tömbavad sellest, siis võib seade ümber minna või maha kukkuda ja põhjustada raske vigastuse!

- Pikendusjuhtme põhjendatud kasutamisel ei tohi see olla kahjustunud ja see peab vastama kehtivatele standarditele.
- Kasutage seda seadet ja selle tarvikuid ainult ettenähtud eesmärgil ja nii, nagu seda on kirjeldatud käesolevas juhendis. Mitte kunagi ärge kasutage seadet muul eesmärgil.
- **HOIATUS!** Seadme ebaõigel kasutamisel, mis ei ole kooskõlas kasutusjuhendiga, esineb vigastuste tekkimise oht.
- Tootja ei vastuta seadme ja tarvikute ebaõige käsitsemisega põhjustatud kahjude (näiteks elektrilöök, tulekahju) ega seadme garantii eest, kui ei ole peetud kinni eespool esitatud ohutusjuhistest.

II. SEADME JA TARVIKUTE KIRJELDUS (joonis 1)

A – konvektor (ETA1624)

- | | |
|---|----------------------------------|
| A1 – kuuma õhu väljapääsuava | A5 – multifunktsionaalne nupp |
| A2 – eemaldatav alus | A6 – ekraan |
| A3 – konvektori toitelülitri | A7 – funktsioonide signaallambid |
| A4 – määratud funktsiooni sisse- ja väljalülitamine | |

B – konvektor (ETA0624)

- | | |
|------------------------------|---|
| B1 – kuuma õhu väljapääsuava | B3 – toitelülitri / võimsuse ümberlülitri |
| B2 – eemaldatav alus | B4 – termostaat |

III. KASUTAMISJUHISED

Eemaldage kogu pakkematerjal ja võtke seade välja. Eemaldage seadmelt igasugused kiled, kleebised ja paberid.

Paigaldamine

Seade on mõeldud ainult aeg-ajaliseks kasutamiseks teisaldatavata küttekehana. Pidage kinni allpool olevatest hoiatustest ja juhistest.

- Asetage seade tasasele, kuivale ja puhtale pinnale.
- Kinnitage kaasas olevate kinnitusvahenditega alus konvektori korpuse külge (joonis 2).

Kasutamine

Asetage seade sobivasse kohta. Ühendage toitejuhtme pistik pistikupesasse.

Termostaat

Seade on varustatud ruumitermostaadiga, mis on mõeldud köetava ruumi temperatuuri ühtlasena hoidmiseks (versioonil 0624 reguleerige **B4** abil, versioonil 1624 **A5** abil, valitud väärust kuvatakse ekraanil **A6**). Termostaat hoib küttespiraalide automaatse sisse- ja väljalülitamisega ruumis püsivat temperatuuri.

Võimsuse reguleerimine (0624/1624)	1 / §	2 / §§	3 / § + §§
Konvektori võimsus	750 W	1250 W	2000 W

A) ETA0624

Viige nupp **B3** soovitud asendisse (valige funktsioon) ja määrake regulaatori **B4** pööramisega soovitud temperatuur. Seadme väljalülitamiseks viige nupp **B3** asendisse **0**.

Toitelülit / võimsuse ümberlülititi **B3**

asend 0 – välja lülitatud asend	1 – väike küttevõimsus
asend 2 – keskmne küttevõimsus asend	3 – suur küttevõimsus

B) ETA1624

- 1) Konvektori lülitamiseks valmisolekurežiimi vajutage TOITELÜLITIT **A3** (süttib signaallamp ).
- 2) Aktiveerige **LÜLITIGA A4** konvektor. Kõlab helisignaal.
- 3) Valige multifunktionsionaalse nupuga **A5** soovitav temperatuur vahemikus 5 kuni 35 °C.
- 4) Valige multifunktionsionaalse nupu **A5** lühida vajutamisega soovitud küttevõimsus, kusjuures vastavad signaallambid süttivad järgmiselt: väike võimsus (**§**) > keskmne võimsus (**§§**) > suur võimsus (**§ + §§**) > ...

Märkus

Küttespiraalide töötamisel (kui konvektor kütab) põleb töötamise signaallamp .

Taimeri reguleerimine

Multifunktionsionaalse nupu A5 pika vajutamisega aktiveerite kütte automaatse väljalülitamise määratud aja möödumisel (süttib signaallamp ). Seejärel valige sama nupu (**A5**) pööramisega ajavahemik 0–24 tundi. Valitud väwärtuse kinnitamiseks vajutage nuppu **A5** lühidalt või oodake 15 sekundit, pärast mida kinnitatakse see automaatselt.

Funktsiooni väljalülitamiseks tuleb määrata väärthus 00.

IV. HOOLDAMINE

Iga kord enne hooldamist eemaldage seadme toitejuhtme pistik pistikupesast ja laske seadmel maha jahtuda! Ärge kasutage abrasiivseid ega kangetoimelisi puhastusvahendeid! Hooldage ainult seadme pinda (pühkige ära tolm jne). Kinni kleepunud tolm või muu mustus eemaldage niiske pehme lapiga. Seadme seest eemaldage tolm ja mustus imemise või puhumisega. Määrdunud toitejuhe puhastage niiske lapiga. Jahtunud seadet hoidke ohutus ja kuivas kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitatud isikud.

V. KESKKONNAKAITSE

Kõigile detailidele, mille suurus seda võimaldab, on trükitud pakendi, komponentide ja tarvikute valmistamiseks kasutatud materjalide ning nende taaskasutamise sümbolid. Need tootel või dokumentatsioonis olevad sümbolid tähendavad, et kasutatud elektrivõi elektroonikaseadmeid ei või visata ära koos olmejäätmeteega. Nende õigeks likvideerimiseks andke need ära selleks mõeldud kogumiskohadesse, kus need võetakse vastu tasuta. Selle toote õige likvideerimisega aitate säästa vääruslikke loodusvarasid ja ennetada võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada jäätmete vale likvideerimine. Täpsemat teavet küsige kohalikust omavalitsusest või lähimast kogumiskohast. Seda tüüpi jäätmete vale likvideerimise eest võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele määrata trahve.

Kui teie seade tuleb lõplikult kasutusest kõrvaldada, on soovitatav sellelt pärast vooluvõrgust eemaldamist toitejuhe ära lõigata, et seadet ei saaks enam kasutada.

Suuremat või sellist hooldust, milleks seade tuleb koost lahti võtta, peab tegema asjatundlik hooldustöökoda! Tootja juhiste eiramisel kaotab garantii kehtivuse!

VI. TEHNILISED ANDMED

Pinge (V)	label
Max võimsus (W)	label
Mass (kg) ca	3,5
Seadme kaitseklass	I.
Mõõtmed (p x s x k) (mm) ca	435 x 220 x 640
Välja lülitatud seadme tarbitav võimsus	0,00 W
Ooterežiimis tarbitav võimsus	< 0,50 W (ETA1624)

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja võimalikku lisavarustust vastavalt toote mudelile.

HOUSEHOLD USE ONLY – Mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ärge pange vette ega teistesse vedelikesse.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.

THIS BAG IS NOT A TOY. Lämbumisohu vältimiseks hoidke seda kilekotti lastele kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda kotti hällis, voodis, vankris ega mängumaneežis. See kott ei ole mänguasi.



HOIATUS! ÄRGE KATKE KINNI! Ülekuumenenemise vältimiseks ärge katke küttekehha kinni.

Teave loomaisetele elektrikutehadele esitatavate nõuete kohta						
Muudatise(e) identifikator: ET/A0024 / ETA1624						
Suurus	Sümbol	Väärus	Ühik.	Stuurus	Ühik.	
Soojusvõimsus						
Nimisojuvõimsus	Phom	1 900	W	Soojusvõimsuse tüüp, almut kohalike akumuleerimisele elektritutehade jooksuksuse akumuleerimiseks	N/A	
Nimisojuvõimsus				käsitehnikumine infograafitüd termosadja		
Minimaalne soojusvõimsus (lõigakaudne)	Pmin	0.7 / 0.0007	kV	soojusse akumuleerimise käsitehnikumine lagasidesega ruumi ja/või välistemperatuuri konta	N/A	
Maksimaalne pidev soojusvõimsus	Pmax,c	1 900	W	soojusse akumuleerimise elektroniline ühtimine lagasidega ruumi ja/või välistemperatuuri konta	N/A	
Abisüsteemide elektritarbave				soojusvõimsuse koos ventilaatoriga ruumi ja/või välistemperatuuri konta	N/A	
Nimisojuvõimsuse juures	elmax	N/A	kW	Soojusvõimsuse tüüp / ruumi temperatuuri reguleerimine		
Minimaalse soojusvõimsuse juures	elmin	N/A	kW	soojusvõimsuse üls aste, ilma kaks võr rohjem kätsi vallavat astei, ilma ruumi temperatuuri reguleerimisata	ei	
Jõuderežiimis	elsB	0 / 0.0007	kW	mehanilise termostaatidign ruumi temperatuuri reguleerimiseks ruumi temperatuuri elektronilise reguleerimisega ruumi temperatuuri elektronilise reguleerimise ja pääva programmiga	jah / ei	
				ruumi temperatuuri elektronilise reguleerimise ja nädata programmiga	ei	
Muid reguleerimisvõimalused						
				ruumi temperatuuri reguleerimine inniste luvastamisega	ei	
				ruumi temperatuuri reguleerimine avatud akna tuvastamisega	ei	
				kaugühituse võimalusega	ei	
				adaptiivset lihitava sisellülitamisega	ei	
				lõbaja piiramisega	ei	
				musta laulundunga	ei	

Informacijs pārības attiecībā uz lokātajiem elektriskajiem sūdzītājiem						
Izstrādājuma identifikators: ET/A0024 / ETA1624			Prece		Mērv.	
	Pozīcija	Simbols	Vērtība	Mērv.	Sūtuma jaudējums; tīkla lokātajiem elektriskajiem uzkrāšanas sūdzītājiem	Mērv.
Sūtuma atdevē						
Nimisojuvõimsus	Phom	1 900	W	Nomināla sūtuma jauda	Pnom	1 900 W
Nimisojuvõimsus				Minimāla sūtuma jauda (aptuvenā)	Pmin	0.7 / 0.0007 kW
Minimaalne soojusvõimsus (lõigakaudne)	Pmin	0.7 / 0.0007	kV	Maximālā sūtuma jauda	Pmax,c	1 900 W
Maksimaalne pidev soojusvõimsus	Pmax,c	1 900	W			
Elektroenerģijas papildu patēriņš						
Nimisojuvõimsus	elmax	N/A	kW	Nomināla sūtuma jauda/gadījuma	elmax	N/A kW
Nimisojuvõimsus				Minimāla sūtuma jauda/gadījuma	elmin	N/A kW
Minimaalne soojusvõimsus	elmin	N/A	kW	Gaidīšanas režīmā	elsB	0 / 0.0007 kW
Jõuderežiimis	elsB	0 / 0.0007	kW			
Sūtuma jaudītēmporātūras kontroles telpā tips						
Nimisojuvõimsus				Nimis sūtuma jaudītēmporātūras kontroles telpā		
Minimaalne soojusvõimsus				viens sūtuma jaudītēmporātūras kontroles telpā		nē
Jõuderežiimis				dvies vi variācijas pakopes, ko lestatā manuaal, bez tēmporātūras kontroles telpā		nē
				a tēmporātūras kontrolli telpā, izmantojot mēhanišķu termostatu		jā / nē
				ar elektroonisko tēmporātūras kontrolli telpā		nē / jā
				ar elektroonisko tēmporātūras kontrolli telpā un dienās programmā		nē
				ar elektroonisko tēmporātūras kontrolli telpā un nedienās programmā		nē
Citas kontroles iespējas						
				Temperatūras kontrolli telpā, nosakot cilveku kābutini		nē
				Temperatūras kontrolli telpā, nosakot atveritu logi, esibū		nē
				ar tavādības pulsi		nē
				ar adaptīvu palaišanas kontrolli		nē
				ar ierobežotu darbības laiku		nē
				ar nelnu bumbveida sensoru		nē