




MUZ5MX1



BOSCH

It Naudojimosi instrukcija

Jūsų saugumui

Šis priedas skirtas naudoti tik su virtuviniu kombainu MUM5....

Sekite virtuvinio kombaino MUM5... naudojimosi instrukcija.

Šis priedas skirtas maišyti skystus ir puskiečius produktus, smulkinti/kapoti šviežias daržoves ir vaisius, gaminti tyrę.

Prietaisu negalima apdoroti kitų medžiagų ir objektų.

Prietaiso saugaus naudojimosi instrukcijos

Aštraus peilio ašmenys / besisukanti pavara gali sužeisti!

Niekuomet neikiškite rankos į jau uždėtą plaktuvą! Plaktuvą uždėti/nuimti galima tik prietaisui visiškai sustojus. Prietaisu galima naudotis tik uždėjus plaktuvo ąsotėlį ir jį uždengus dangteliu. Nelieskite plaktuvo peilių.

Nusiplikymo pavojus!

Apdorojant karštus produktus, pro dangtelio angą gali veržtis garai. Į plaktuvą nepilkite daugiau kaip 0,5 l karšto ar stipriai putojančio skysčio.

Svarbu!

Naudokite tik tinkamai sumontuotą prietaisą. Prietaisu galima naudotis tik nustačius darbinę padėtį. Plaktuvą galima pažeisti. Negalima apdoroti šaldytų produktų (išskyrus ledo kubelius). Nenaudokite prietaiso tuščia eiga.

Apžvalga

Prašome atversti iliustruotus puslapius.

A pav.

1 Plaktuvo ąsotėlis

2 Dangtelis

3 Piltuvas

B pav.

Darbinė padėtis

Naudojimas

- Prieš pirmąjį naudojimą būtina išvalyti visas plaktuvo detales, žr. „Valymas ir priežiūra“.



Svarbi informacija

Šiose naudojimo instrukcijose, rekomenduojamas veikimo greitis pateikiamas prietaisams su 7 galimų nustatymų sukamuoju jungikliu. Veikimo greitis prietaisams su 4 galimų nustatymų sukamuoju jungikliu pateikiamas skliaustuose.

Plaktuvo naudojimas

Pav **C**



- Paspauskite fiksatorių ir nustatykite kojelę į padėtį **4**.
- Nuimkite maitinimo laido apsauginį dangtelį.
- Uždėkite plaktuvo ąsotėlį (žyma ant rankenėlės sutampa su žyma ant prietaiso korpuso) ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę, užfiksuokite.
- Sudėkite produktus. Maksimalus skysčio kiekis – 1,25 l, maksimalus karšto ir putojančio skysčio kiekis – 0,5 l; optimalus kietų produktų kiekis – 50-100 gramų.
- Uždėkite dangtelį, pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite ant plaktuvo rankenėlės. Dangtelis turi būti uždarytas.
- Jungikliu pasirinkite reikiamą greitį.

Produktų įdėjimas Pav. 9-8

- Pasukdami jungiklį išjunkite prietaisą.
- Nuimkite dangtelį ir sudėkite produktus arba
- Nuimkite piltuvėlį ir dėkite kietus produktus per angą arba
- Supilkite skysčius per piltuvėlį.

Pabaigus darbą

- Išjunkite prietaisą sukamuoju jungikliu.
- Plaktuvą pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir jį nuimkite.

Rekomendacija: geriausiai šotėlį išplauti iškart po naudojimo.

Valymas ir priežiūra



Pavojus susižeisti plaktuvo ašmenimis!

Plaktuvo ašmenų nelieskite plikomis rankomis.






Dėmesio!

Nenaudokite šveičiamųjų priemonių. Galima subraižyti prietaiso paviršių.

Plaktuvo šotėlį, dangtelį ir piltuvėlį galima plauti indaplovėje.

Rekomendacija: Plaktuvo šotėlio galima ir nenuimti, jei plakėte skystus produktus. Pakanka įpilti vandens, indų ploviklio ir įjungti prietaisą kelioms sekundėms (pakopa M).

Po to išpilkite skystį ir perskalaukite šotėlį švariu vandeniu.

A**B****C**

Brangus pirkėjų,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

Mes Jums padėsime greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!

Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!

Prašome pateikti šią **informaciją**:

Etiketės pavyzdys

1. Tikslus Jūsų **adresą ir telefono numeris**
2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
3. **Pirkimo data**
4. Gaminio numeris (**E-No.**), nurodytas etiketėje
5. Pagaminimo data (**FD**), nurodyta etiketėje

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT ***		
DIN 8953	KLASSE N	BRUTTOVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz 120 W	
KÄLTEMITTEL	R12 0,140 Kg	
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
TYP GU SD 14.1		made in Germany
 		

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

Garantinės sąlygos

Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kuriuo metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

LT Lietuva / Lithuania

UAB "Kesko Senukai Lithuania"

Jonavos g. 62

Kaunas, Lt-44192

Tel.: +370 37 212 146

Fax: +370 37 212 165

e-mail: garrem@senukai.lt

UAB AG Service

Kalantos g. 32

Kaunas, Lt-52494

Tel.: +370 37 301 032

Fax: +370 37 331 363

Nemokama linija: 8 800 775 77

e-mail: servisas@agservice.lt

Baltic continent JSC

Luksio str. 23

Vilnius, Lt-09132

Tel.: +370 5 274 17 88

Fax: +370 6 500 97 88

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1

LT-03116 Vilnius

Tel.: +370 5 273 7368

Fax: +370 5 273 7368

e-mail: svc@technocentras.lt