

JBL QUANTUM ONE

TRUMPAS VARTOTOJO VADOVAS



ATSISIŪSKITE „JBL QUANTUMENGINE“, KAD GALĖTUMĖTE VISAPUSIŠKAI NAUDOTIS SAVO „JBL QUANTUM“ AUSINIŲ YPATYBĖMIS – NUO AUSINIŲ KALIBRAVIMO IKI 3D GARSO NUSTATYMO PRITAIKYTO JŪSŲ KLAUSAI, NUO INDIVIDUALAUS RGB APŠVIETIMO EFEKTŲ SUKŪRIMO IKI MIKROFONO ŠONINIŲ TONŲ VEIKIMO. [JBLQUANTUM.COM/ENGINE](https://www.jbl.com/quantumengine)

REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI

PLATFORMA: WINDOWS 7 AR VĖLESNĖ VERSIJA
500 MB TALPOS KIETAS DISKAS ĮDIEGIMUI

* „QUANTUMSURROUND“ / „QUANTUMSPHERE 360“ IR DTS AUSINĖS: „X V2.0“
GALIMI TIK SU „WINDOWS“. BŪTINA ĮDIEGTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

001 KAS YRA DĖŽĖJE



JBL QUANTUMONE
AUSINĖS



3.5mm
AUDIO
KABELIS



MIKRO-
FONO KA-
LIBRAVIMO
KABELIS



NUIMAMAS
MIKROFO-
NAS SU
KOJELE



PERĖJIMO
IŠ Tipo-C
Į Tipą A
KABELIS SU
ŽAIDIMŲ /
POKALBIŲ
BALANCO
SKALE



MIKROFONO
PUTŲ ANTGALIS
NUO VĖJO



TRUMPA
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA
| GARANTINĖ
KORTELĖ | SAU-
GOS LAPAS


002 BŪTINOS SĄLYGOS



JBL QuantumENGINE REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI
PLATFORMA: WINDOWS 10 (64BIT) AR VĖLESNĖ VERSIJA
500 MB TALPOS KIETAS DISKAS ĮDIEGIMUI

SISTEMOS SUDERINAMUMAS


PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobile | MAC | VR




- 01** ANC / TALKTHRU (ATSAKYTI/KALBĖTI) LED INDIKATORIUS
- 02** ANC / TALKTHRU (ATSAKYTI/KALBĖTI) MYGTUKAS
- 03** IŠCENTRUOTAS MYGTUKAS GALVOS JUDESIAMS SEKTI
- 04** SUSIDEDANTYS AUSŲ GAUBTUVAI
- 05** GARSUMO VALDYMAS
- 06** RGB ŠVIEČIANTIS AUSIES GAUBTUVAS
- 07** MIKROFONO ĮJUNG./IŠJUNG.

- 08** MAITINIMO LED INDIKATORIUS
- 09** USB-C JUNGTIS
- 10** 3.5 MM AUDIO LIZDAS
- 11** NUIMAMO MIKROFONO JUNGTIS
- 12** NUIMAMAS MIKROFONAS SU KOJELE
- 13** ŽAIDIMŲ / POKALBIŲ BALANCO SKALĖ
- 14** MAITINIMO LED INDIKATORIUS
- 15** GARSUMO VALDYMAS
- 16** MIKROFONO ĮJUNGIMO MYGTUKAS


004 MIKROFONO KALIBRAVIMAS




TIKSLIŠNĖ ĮDIEGIMO INSTRUKCIJĄ RASITE "JBL QUANTUMENGINE"



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR




PC | MOBILE | LAPTOP | NINTENDO SWITCH™



* PEREINAMOSIOS USB JUNGTIES IŠ TIPO-C Į TIPO-C KOMPLEKTACIJOJE NĖRA. NAUDOJANT USB-C JUNGTĮ GALI NEVEIKTI RYŠYS SU KAI KURIAIS PAGALBINIAIS ĮRENGINIAIS.

006 VALDYMO MYGTUKAI



ANC ĮJUNG./IŠJUNG. TALKHURU ĮJUNG./IŠJUNG. **a**••
 >2S X1
 IŠCENTRUOTAS MYGTUKAS GALVOS JUDESIAMS SEKTI ©

BENDRO GARSUMO DIDINIMAS +

BENDRO GARSUMO MAŽINIMAS -

MIKROFONO ĮJUNG./IŠJUNG. X1



JBL Quantum LIGHTING ĮJUNG./IŠJUNG. >5S

ŽAIDIMO GARSUMO DIDINIMAS **∞**
 POKALBIŲ GARSUMO DIDINIMAS **Δ**





- 7A** JEIKITE Į "SOUND SETTINGS" (GARSO NUSTATYMAI)
- 7B** SKILTYJE "PLAYBACK" (ATKŪRIMAS) PASIRINKITE "JBL QUANTUM GAME" IR PO TO PASIRINKITE "SET DEFAULT DEVICE" (PASIRINKITE NUSTATYTĄ ĮRENGINĮ)
- 7C** PASIRINKITE "JBL QUANTUM CHAT" IR PO TO "SET DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (PASIRINKITE NUSTATYTĄ BENDRAVIMO ĮRENGINĮ)

- 7D** SKILTYJE "RECORDING" (ĮRAŠYMAS) PASIRINKITE "JBL QUANTUM CHAT", PO TO "SET DEFAULT DEVICE" (PASIRINKITE NUSTATYTĄ ĮRENGINĮ)
- 7E** SAVO POKALBIŲ PRIEDE PASIRINKITE "JBL QUANTUM CHAT" KAIP IR GARSO ĮRENGINĮ PAGAL NUTYLĖJIMĄ



- MIKROFONAS IŠJUNGTAS
- MIKROFONAS ĮJUNGTAS

012 TECHNINIAI DUOMENYS



Garsiakalbis:	50 mm dinaminis garsiakalbis
Dažnių diapazonas:	20 Hz – 40 kHz
Mikrofono dažnių diapazonas:	100 Hz – 10kHz
Maksimali jėjimo galia:	20 mW
Jautrumas:	95 dB SPL @1kHz / 1mW
Maksimalus SPL lygis:	97 dB
Mikrofono jautrumas:	-41 dBV@1kHz / Pa
Impedansas:	32 om
Mikrofono signalo priėmimas:	vienakryptis
Mikrofono dydis:	6 mm x 2.7 mm
Svoris:	369 g

Prekinis ženklas: JBL
Gaminy: Ausinės
Gamintojas: Harman International Industries, Inc., JAV, 06901 Konektikutas, Stamfordas
Kilmės šalis: Kinija



Gaminys sertifikuotas

Pagaminimo data: Pagaminimo data yra nustatoma pagal dvi raides esančias antroje serijinio gaminio numerio grupėje, einančios po skiriamąjo « - » ženklo.

Koduotė atitinka lotyniškų raidžių eilę, prasideda nuo 2010 metų sausio mėn.: -000000MY0000000, kur « M » – gamybos mėnuo (A - sausis, B - vasaris, C – kovas ir t.t.) ir « Y » – pagaminimo metai (A - 2010, B - 2011, C - 2012 ir t.t.).

Gaminį naudokite tik pagal tiesioginę jo paskirtį ir vadovaudamiesi pridėta instrukcija. Nemėginkite savarankiškai atidarinėti gaminio korpuso ir jį remontuoti. Aptikus kokius nors trūkumus ar defektus, kreipkitės į įgaliotą garantinio aptarnavimo atstovą, kaip nurodyta gaminio garantijoje. Papildomų sąlygų saugojimui, realizacijai ir (ar) transportavimui nėra. Nepalikite gaminio ekstremaliose temperatūrose, ilgalaikiam drėgmės poveikiui ir stipraus magnetinio lauko poveikiui. Gaminys skirtas naudojimui gyvenamojoje zonoje. Vadovaujantis saugojimo sąlygomis gaminio tarnavimo laikas neribotas. Prašome neutilizuoti lyčio jonų bateriją kartu su buitinėmis šiukšlėmis.