




# ĪSA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

TUNE660MC


BC

**JBL**  
HARMAN

# IEPAKOJUMA SATURS



# IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA




>2s  
⌚


Ieslēdzas un automātiski sāk darboties pārī savienošanas režīmā

Citi

Android 6.0+




Izvēlieties "JBL TUNE660NC", lai izveidotu savienojumu





# MANUĀLĀ PĀRĪ SAVIENOŠANA



Izslēgt




Manuālās pārī savienošanas režīms



Izvēlieties "JBL TUNE660NC",  
lai izveidotu savienojumu

# KONTROLES POGAS



>2s		x1
x1		x1
>2s		>2s
x1		x1
ANC ON/OFF		
x1		x1
>2s		>2s

Siri®  
Google Assistant  
Bixby

---

x2

# VAIRĀKU PUNKTU SAVIENOJUMS




Ieslēdz pārī savienošanas režīmu  
ar otru ierīci

\*(ne vairāk kā 2 ierīces)


- 1 Lai nomainītu mūzikas avotu, izslēdziet mūzikas atskaņošanu pašreizējā ierīcē un sāciet atskaņošanu otrā ierīcē.
- 2 Prioritāte vienmēr tiek piešķirta tālruņa zvaniem.
- 3 Ja viena no ierīcēm nonāk ārpus Bluetooth darbības diapazona vai izslēdzas, var būt nepieciešams manuāli atjaunot otras ierīces savienojumu.
- 4 Izvēlieties "Aizmirst šo ierīci" savā Bluetooth ierīcē, lai atvienotu vairāku punktu savienojumu.



Pirmā Bluetooth ierīce




Izvēlieties "JBL TUNE660NC", lai izveidotu savienojumu



Otrā Bluetooth ierīce



# UZLĀDE




Uzlāde  2 h

5 min  = 2 h 



# LED INDIKATORI




  ANC iesl.

  Ieslēgt /  
izslēgt

  Veido BT  
savienojumu

  Izveidots BT  
savienojums



		Tukšs akumulators
		Notiek uzlāde
		Pilnībā uzlādēts

# TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

<b>Model:</b>	TUNE660NC
<b>Driver Size:</b>	32 mm / 1.26" Dynamic Driver
<b>Power supply:</b>	5 V $\overline{=}$ 1 A
<b>Weight:</b>	166 g / 0.366 lbs
<b>Headset battery type:</b>	Polymer lithium-ion battery (610 mA / 3.7 V)
<b>Charging time:</b>	< 2 hrs from empty
<b>Music playtime with BT on:</b>	up to 55 hrs
<b>Music playtime with BT on and ANC on:</b>	44 hrs
<b>Music playtime with AUX and ANC on:</b>	35 hrs
<b>Frequency Response:</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Impedance:</b>	32 ohm
<b>Sensitivity:</b>	100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
<b>Maximum SPL:</b>	96 dB
<b>Microphone sensitivity:</b>	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
<b>Bluetooth version:</b>	5.0
<b>Bluetooth profile version:</b>	A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
<b>Bluetooth transmitter frequency range:</b>	2.402 GHz – 2.480 GHz
<b>Bluetooth transmitter power:</b>	< 10 dbm
<b>Maximum operation temperature:</b>	45 °C



LV

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis:	TUNE660NC
Membrānas izmērs:	32 mm / 1,26" dinamiskā membrāna
Barošanas avots:	5 V / 1 A
Svars:	166 g / 0,366 lbs
Austiņu akumulatora veids:	litija jonu polimēru akumulators (610 mA / 3,7 V)
Uzlādes laiks:	< 2 stundām no tukša stāvokļa
Mūzikas atskaņošanas laiks ar ieslēgtu BT:	līdz pat 55 stundām
Mūzikas atskaņošanas laiks ar ieslēgtu BT un ieslēgtu ANC:	44 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks ar ieslēgtu AUX un ANC:	35 stundas
Frekvenču raksturlikne:	20 Hz - 20 kHz
Pretestība:	32 omi
Jutība:	100 dB SPL pie 1 kHz / 1 mW
Maksimālais SPL:	96 dB
Mikrofona jutība:	-42 dBV pie 1 kHz / Pa
Bluetooth versija:	5.0
Bluetooth profila versija:	A2DP V1.3 AVRCP V1.6 HFP V1.6
Bluetooth raidītāja frekvenču diapazons:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bluetooth raidītāja jauda:	< 10 dmb
Maksimālā darba temperatūra:	45 °C

RU

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ**  
Включение и автоматический переход в режим сопряжения  
Другое  
Android 6.0+  
Выберите «JBL TUNE660NC» для подключения  
**РУЧНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ**  
Питание выключено  
Режим ручного сопряжения  
Выберите «JBL TUNE660NC» для подключения  
**КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ**  
Siri™ / Google Ассистент / Bixby  
ANC ВКЛ./ВЫКЛ.  
**МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**  
\* Максимум 2 устройства  
Перейдите в режим сопряжения со вторым устройством  
1. Чтобы переключить источник музыки, поставьте музыку на паузу на текущем устройстве и включите воспроизведение на втором устройстве.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Модель:**  
**Размер мембраны:**  
**Источник питания:**  
**Вес:**  
**Тип батареи наушников:**  
**Время зарядки:**  
**Время воспроизведения музыки с включенными Bluetooth:**  
**Время воспроизведения музыки при включенных функциях ANC (активное шумоподавление) и Bluetooth:**  
**Время воспроизведения музыки при включенных функциях AUX и ANC:**  
**Частотная характеристика:**  
**Сопротивление:**  
**Чувствительность:**  
**Макс. уровень звукового давления:**  
**Чувствительность микрофона:**  
**Версия Bluetooth:**  
**Версия профиля Bluetooth:**  
**Диапазон частот передатчика Bluetooth:**  
**Мощность передатчика Bluetooth:**  
**Максимальная температура эксплуатации:**

2. Телефонный звонок всегда будет в приоритете.  
3. Если одно устройство выводит из диапазона работы Bluetooth или отключается, вам нужно вручную переключиться к оставшемуся устройству.  
4. Выберите «Забить это устройство» на своем Bluetooth-устройстве, чтобы отключить подключение к нескольким устройствам одновременно.  
Первое Bluetooth-устройство  
Выберите «JBL TUNE660NC» для подключения  
Второе Bluetooth-устройство  
**ЗАРЯДКА СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ**  
ANC вкл. | Включение/выключение питания  
Подключение Bluetooth  
Подключение по Bluetooth установлено  
Аккумулятор разряжен | Зарядка  
Полностью заряжены

TUNE660NC  
мембрана динамика 32 мм / 1,26 дюйма  
5 В — 1 А  
166 г / 0,366 фунта  
Литий-ионный полимерный аккумулятор (610 мА / 3,7 В)  
< 2 ч в случае полной разрядки

до 55 ч

44 ч

35 ч

20 Гц — 20 КГц

32 Ом

100 дБ УЗД при 1 кГц/1 мВт

96 дБ

-42 дБВ при 1 кГц/Па

5.0

A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

2,402 ГГц — 2,480 ГГц

< 10 дБ/мВт

45 °C



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

**LV**

LAI PAILDZINĀTU AKUMULATORA KALPOŠANAS LAIKU, VEICIET PILNĪGU AKUMULATORA UZLĀDI VISMAZ VIENU REIZI TRĪS MĒNEŠOS. AKUMULATORA KALPOŠANAS LAIKS BŪS ATKARĪGS NO IZMANTOŠANAS UN IESTATĪJUMIEM.

**RU**

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

### IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC:6132A-TUNE660NC) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.000351 W/kg. The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 5 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

#### Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

#### IC:6132A-TUNE660NC

#### Informācija un paziņojums par ierīces izstaroto radiofrekvenču iedarbību

Kanādā pieļaujamais ĪAĀ līmenis ir 1,6 W/kg vidēji uz katru ausu gramu. Ierīcei (IC:6132A-TUNE660NC) arī ir pārbaudīts ĪAĀ līmenis. Saskaņā ar šo standartu, augstākais ĪAĀ līmenis, kas tika noteikts ierīces sertifikācijas laikā, bija 0,000351 W/kg, izmantojot ierīci uz galvas. Ierīce tika pārbaudīta, izmantojot to valkāšanai uz ķermeņa, ierīcei atrodoties 5 mm attālumā no galvas. Lai saglabātu atbilstību IC RF iedarbības prasībām, izmantojiet piederumus, kas uztur 0 mm attālumu starp lietotāja galvu un austiņu aizmuguri. Drošības jostu spaiļes, stiprinājumi un līdzīgi piederumi nedrīkst saturēt metāla detaļas. Tādu piederumu lietošana, kas neatbilst šīm prasībām, var neatbilst IC RF iedarbības prasībām, un ir jāizvairās no to lietošanas.

#### Izmantošana uz galvas

Ierīcei tika veikts parastais galvas manipulāciju tests. Lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām, starp lietotāja ausi un produktu (tostarp antenu) jānodrošina 0 cm liels attālums. Izmantošana uz galvas, kas neatbilst šīm prasībām, iespējams, neatbilst arī RF iedarbības prasībām un lietotājam ir jāizvairās no šādas izmantošanas. Izmantojiet tikai piegādātāja vai apstiprinātu antenu.

#### IC:6132A-TUNE660NC



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrēta preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un HARMAN International Industries, Incorporated izmanto tās saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: [www.harman.com/ru](http://www.harman.com/ru)

Техническая поддержка: 0467 700 (800) 8

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: -000000MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).



FCC ID: APIJBLT660NC



007-AJ0170

**Autorizētais serviss:**

SIA ELEKTRONIKA-SERVISS

Tālrunis: +371 67717060

Adrese: Tadaikū iela 4, Rīga,

LV-1004 <http://www.elektronika.lv>

E-pasts: [serviss@elektronika.lv](mailto:serviss@elektronika.lv)

**Importētājs:**

Sandmanī Grupi AS

Laki pōik 6, Tallinn 12918