



JBL QUANTUM 350^{WIRELESS}

LÜHIJUHEND



JBL QuantumENGINE

LAADIGE ALLA JBL QUANTUMENGINE, ET SAADA JUURDEPÄÄS QUANTUM 3D
AUDIOTEHNOLOOGIALELE
JBLQUANTUM.COM/ENGINE

NÕUDED TARKVARALE

PLATVORM: WINDOWS 7 (64 BIT) / WINDOWS 10 (64 BIT)
500 MB VABA KÕVAKETTARUUMI INSTALLIMISEKS


JBL QUANTUMENGINE PARIMA KASUTUSKOGEMUSE SAAMISEKS KASUTAGE ALATI WINDOWS
10 UUSIMAT VERSIOONI

*JBL QUANTUMSURROUND SAADAVAL AINULT WINDOWSILE. TARKVARA ON VAJA INSTALLIDA.

001 PAKENDI SISU



JBL QUANTUM350 KÕRVAKLAPID



USB LAADIMISJUHE



EEMALDATAV
MIKROFON



TONGEL



MIKROFONI TUULEKAITSE



QSG / GARANTIIKAART /
HOIATUSTE KAART



JBL QuantumENGINE TARKVARA NÕUDED

PLATVORM: WINDOWS 7 (64 BIT) / WINDOWS 10 (64 BIT)
500 MB VABA KÕVAKETTARUUMI INSTALLIMISEKS

SÜSTEEMI ÜHILDUVUS


PC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MAC

| ÜHENDUVUS | PC | PS4/PS5 | NINTENDO SWITCH™ | MAC |
|---------------|--|---------|------------------|--------|
| 2.4G Wireless |  JBL QuantumSURROUND™ | Stereo | Stereo | Stereo |


003 ÜLEVAADE



- 01 HELITUGEVUSE NUPP
- 02 MIKROFONI VAIGISTAMINE / HELI LUBAMINE
- 03 LAADIMISE LED-TULI
- 04 USB C-PORT
- 05 2,5 MM PESA SUUMIKROFONI JAKS
- 06 KOKKUPANDUD KUULMEKAITSE
- 07 TOIDE / 2.4G LED
- 08 SISSE / VÄLJA LÜLITAMISE LIUGLÜLITI
- 09 2.4G LED
- 10 2.4G SIDUMISNUPP




004 SISSELÜITAMINE JA ÜHENDAMINE



02 2.4G WIRELESS

PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™



JUHTNUPUD



SISSELÜITATUD



>5S



005 NUPU KÄSK




HELITUGEVUSE SUURENDAMINE



HELITUGEVUSE VÄHENDAMINE



MIKROFONI HELI SUMMUTAMINE /
HELI LUBAMINE X1





⏻ ↑ SEES ↓ VÄLJAS

006 ESMAKORDNE TÖÖVALMIS SEADMINE




- 6A ÜHENDAGE PORDILUKK OMA ARVUTI USB A-PORTI.
- 6B LÜLITAGE SISSE PEAKOMPLEKT, MIS ÜHENDAB PORDILUKU AUTOMAATSelt 2.4G JUHTMETA ÜHENDUSE KAUDU.
- 6C MINGE "HELI SEADISTUSED" -> "HELI JUHTPANEEL".
- 6D TÕSTKE "ESITUS" ALT ESILE "JBL QUANTUM350 WIRELESS" JA VALIGE "SEADISTA VAIKIMISI".
- 6D TÕSTKE "SALVESTAMINE" ALT ESILE "JBL QUANTUM350 WIRELESS" JA VALIGE "SEADISTA VAIKIMISI".
- 6F HELISEADISTUSE ISIKUPÄRASEMAKS MUUTMISEKS JÄRGIGE EKRAANILE ILMUVAID JUHISEID.



007 MIKROFON



008 LAADIMINE



009 LED-TULED




- ☀️ 2.4G SIDUMINE
- 🔦 2.4G ÜHENDAMINE
- 2.4G ÜHENDATUD

- 🔦 2.4G ÜHENDAMINE
- 2.4G ÜHENDATUD

- ⏻ SISSELÜLITAMINE
- ⏻ VÄLJALÜLITAMINE

- ☀️ 🔋 AKU TÜHJENEV
- 🔋 LAADIMINE
- 🔋 LÕPUNI LAETUD



010 TEHNILISED ANDMED



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Draiveri mõõtmed: | 40 mm dünaamilised draiverid |
| Sageduskaja: | 20 Hz - 20 kHz |
| Mikrofoni sageduskaja: | 100 Hz - 100 kHz |
| Tundlikkus: | 115 dB SPL @ 1 kHz |
| Maksimaalne SPL: | 93 dB |
| Mikrofoni tundlikkus: | -42 dBV / Pa @ 1 kHz |
| Takistus: | 32 oomi |
| 2,4 G Wi-Fi ülekandevõimsus: | <10 dBm / MHz & <20 dBm |
| 2,4G Wi-Fi modulatsioon: | GFSK |
| 2,4 G Wi-Fi ülekandevõimsus: | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Aku tüüp: | liitiumioonaku (500 mAh / 3,7 V) |
| Toide: | 5 V = 1 A |
| Laadimisaeg: | 2 tundi |
| Muusika mängimise aeg: | 22 tundi |
| Mikrofoni vastuvõtu muster: | mitmesuunaline |
| Kaal: | 252 g |
| Maksimaalne töökeskkonna temperatuur: | 45 °C |